



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB  
Recredenciada pelo Decreto Estadual  
Nº 16.825, de 04.07.2016

**RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIBIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS)  
SOLICITADOS PELO ALMOXARIFADO DOS 03 CAMPI**

| <b>Item</b> | <b>Código Compras Net (15 dígitos)</b> | <b>Descrição resumida</b>   |
|-------------|--|---|
| 1           | 71.10.00.00170065-0                    | Armário 2 portas  |
| 2           | 71.10.00.00170336-6                    | Armário roupeiro  |
| 3           | 71.10.00.00109557-9                    | Arquivo, para pastas suspensas, em aço, com 4 gavetas   |
| 4           | 71.10.00.00170333-1                    | Estante de aço com 6 prateleiras  |
| 5           | 71.25.11.00082069-5                    | Estante bibliotecária dupla face 10 prateleiras   |
| 6           | 71.10.00.00170075-8                    | Cadeira espaldar médio fixa   |
| 7           | 71.10.00.00174549-2                    | Poltrona giratória espaldar médio com braços  |
| 8           | 71.10.00.00175092-5                    | Poltrona executiva/presidente com espaldar alto giratório com braço regulável   |
| 9           | 71.10.00.00170053-7                    | Mesa de trabalho em L   |
| 10          | 71.10.00.00170082-0                    | Longarina, de 03 lugares  |
| 11          | 71.10.00.00170063-4                    | Mesa de reunião redonda   |
| 12          | 71.10.00.00170061-8                    | Mesa de trabalho, 2000 mm x 1000 mm x 740 mm, com tampo em superfície linear  |
| 13          | 71.10.00.00170050-2                    | Mesa de trabalho, 1400 mm x 700 mm x 740 mm, com tampo em superfície linear   |
| 14          | 41.10.00.00170987-9                    | Bebedouro de coluna tipo garrafão 220 v   |
| 15          | 73.10.00.00171009-5                    | Forno de micro-ondas 220 v  |
| 16          | 41.10.00.00171019-2                    | Refrigerador compacto 115 litro (frigobar) 220 v  |
| 17          | 41.20.00.00163430-5                    | Ar condicionado 9.000 condicionador, de ar, split hi Wall, capacidade de refrigeração de 9.000 BTUS, tensão de 220 Volts. Função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo Nível de ruído. Selo Procel ou classificação Inmetro A ou consumo Máximo de 17,1 kWh/mes. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia. |

|    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| 18 | 41.20.00.00163424-0 | Ar condicionado 12.000 - condicionador, de ar, Split Hi Wall, capacidade de refrigeração de 12.000 BTUS, tensão de 220 volts. Função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Selo Procel ou classificação Inmetro A ou consumo máximo de 24,4 kWh/mes. Embalagem com rotulagem contendo, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia. |
| 19 | 41.20.00.00163423-2 | Ar condicionado 18.000 - condicionador, de ar, Split Hi Wall, capacidade de refrigeração de 18.000 BTUS, tensão de 220 volts. Função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Selo Procel ou classificação Inmetro A ou consumo máximo de 34,2 kWh/mês. Embalagem com rotulagem contendo, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia. |
| 20 | 41.20.00.00108966-8 | Ar condicionado 24.000 - condicionador, de ar, tipo Split, piso e teto, unidade interna horizontal, capacidade de refrigeração mínima de 24.000 BTU/h, tensão de 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, garantia mínima do fabricante de 01 ano, prestada no Estado da Bahia.   |
| 21 | 41.20.00.00163428-3 | Ar condicionado 30.000 - condicionador, de ar, Split Hi Wall, capacidade de refrigeração de 30.000 BTUS, tensão de 220 volts. Função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Selo Procel ou classificação Inmetro A ou consumo máximo de 61,4 kWh/mês. Embalagem com rotulagem contendo, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia. |

|    |                     |  |
|----|---------------------|--|
| 22 | 41.20.00.00168505-8 | Ar condicionado 36.000 condicionador, de ar, Split piso teto, capacidade de refrigeração de 36.000 BTUS, tensão de 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Selo Procel ou classificação Inmetro A ou consumo médio máximo 73,1 kWh/mês. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia. |
| 23 | 41.20.00.00163431-3 | Ar condicionador 48.000 btus - tensão de 220 volts. Função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Selo Procel ou classificação Inmetro A ou consumo máximo de 97,2 kWh/mês. Embalagem com rotulagem contendo, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia.  |

## MATERIAIS DE EXPEDIENTE POR CATEGORIA

Obs: Os materiais de expediente estocados no Almoxarifado e solicitados mensalmente pelos diversos setores da UESB são alguns materiais (escritório e limpeza) **custeados pela PROAD e com a finalidade exclusiva de atender às atividades de expediente da Instituição.**

| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO   | UNIDADE |
|---|---------|
| APAGADOR, de quadro branco, corpo plástico, com feltro.   | Un      |
| BANDEJA, para papel, dupla, em acrílico, estrutura fixa, na cor fume, dimensões 260 x 350 mm                      | Un      |
| BARBANTE, 100 % algodão, com 14 (quatorze) fios torcidos.   | Rl      |
| BLOCO, para anotações, autoadesivo, em papel sulfite, dimensões 38 x 50 mm.                                       | Pc      |
| CAIXA, arquivo, para documentos, polionda, na cor Preta, dimensões mínimas de 350 x 240 x 130mm.                  | Un      |
| CANETA, esferográfica, escrita fina, tinta cor azul, corpo em material plástico resistente cristal transparente.  | Un      |
| CANETA, esferográfica, escrita fina, tinta cor preta, corpo em material plástico resistente cristal transparente. | Un      |
| CANETA, salientadora, corpo em material plástico resistente, para textos, na cor fluorescente amarelo.            | Un      |
| CLIPS, para papel, em aço niquelado, número 2/0 (dois), caixa com 100 unidades.                                   | Cx      |
| CLIPS, para papel, em aço niquelado, número 8/0.  | Cx      |
| COLA, líquida, a base PVA, na cor branca, embalagem com 90 g.   | Fr      |
| ENVELOPE, dimensões mínimas: 310 x 410 mm, sem timbre. Pacote com 10 unidades.                                    | Pc      |
| ENVELOPE, saco médio, em papel kraft natural, 80 g/m <sup>2</sup> , dimensões 250 x 353mm, sem timbre.            | Un      |
| FITA, adesiva em PVC transparente, dimensões 45 mm x 50 m.  | Un      |
| FITA, adesiva, face única, transparente, em filme plástico, dimensões de 12 mm x 30m.                             | Un      |
| GRAMPEADOR, metálico, capacidade para grampear até 25 folhas de papel 75g/m <sup>2</sup> .                        | Un      |
| GRAMPO, para grampeador, galvanizado, tamanho 26/6.   | Cx      |
| LIVRO, protocolo, com 100 folhas.   | Un      |
| PAPEL, alcalino, formato A-4, cor branca, dimensões 210 x 297 mm.   | Rm      |
| PAPEL, almoço, pautado, cor branca, com margem, alta alvura.  | Pc      |

|   |    |
|---|----|
| PASTA, arquivo, registrador tipo AZ, papelão prensado, dimensões 350 x 280 x 85mm.                      | Un |
| PASTA, classificador, em plástico, incolor (transparente), abas e elástico, dimensões 230 x 330 x 40mm. | Un |
| PASTA, classificador, em plástico resistente, incolor (transparente) prendedor macho e fêmea.           | Un |
| PASTA, classificador, papel cartão duplo, abas e elástico, azul, dimensões 230 x 340 mm.                | Un |
| PASTA, suspensa, vetro lateral, em papel cartão 350 g, dimensões 365 x 255mm.                           | Un |
| PERFURADOR, de papel, com capacidade máxima de perfuração de 25 folhas.                                 | Un |
| PILHA, alcalina, tamanho AA, 1,5 Volts. Embalagem: com 02 unidades.                                     | Pr |
| PILHA, alcalina, tamanho AAA, 1,5 Volts. Embalagem: com 02 unidades.                                    | Pr |
| PINCEL, para quadro branco, cor Azul, comprimento mínimo de 10(dez) centímetros.                        | Un |
| PINCEL, para quadro branco, cor preta, comprimento mínimo de 10 (dez) centímetros.                      | Un |
| PINCEL, para quadro branco, cor Vermelha, comprimento mínimo de 10(dez) centímetros.                    | Un |
| PORTA, fita adesiva, para rolo de fita com largura mínima de 12 mm e máxima de 30 m comprimento.        | Un |
| PORTA, lápis, clips e papel lembrete, em acrílico cristal, dimensões mínimas 22,5 x 6,3 x 8,0 cm.       | Un |
| TINTA, para recarga de pincel marcador de quadro branco, cor azul, frasco com 20 ml                     | Un |
| TINTA, para recarga de pincel marcador de quadro branco, cor preta                                      | Un |
| TINTA, para recarga de pincel marcador de quadro branco, cor vermelha                                   | Un |

| MATERIAIS DE LIMPEZA   | UNIDADE |
|--|---------|
| ÁGUA, sanitária, uso doméstico, cloro ativo entre 2,0 a 2,5 %, 01 litro.                               | Un      |
| ÁLCOOL, etílico, hidratado, em gel, não inferior a 70% para assepsia das mãos, frasco plástico de 500g | Un      |
| BALDE, sem tampa, capacidade de 10 litros, em polietileno, com alça.                                   | Un      |
| BALDE, sem tampa, capacidade de 20 litros, em polietileno, com alça.                                   | Un      |
| BALDE, sem tampa, capacidade de 50 litros, em polietileno, com alça.                                   | Un      |
| COPO, para água, descartável, em plástico, capacidade 200 ml.  | Ct      |
| COPO, para café, descartável, em plástico, capacidade 50 ml.   | Ct      |
| DESINFETANTE, líquido, fragrância de pinho, embalagem contendo 1 litro.                                | Un      |
| DETERGENTE, instantâneo, multiuso, embalagem frasco com 500 ml.  | Un      |
| ESPONJA, para limpeza, dupla face, dimensões mínimas de 100 mm x 70 mm x 20mm.                         | Un      |
| FLANELA, para limpeza, 100% algodão, dimensões de 40 x 60 cm.  | Un      |
| INSETICIDA, a base de água, em aerossol, embalagem com volume não inferior a 300 ml.                   | Un      |
| LIXEIRA, sem tampa, capacidade para 20 litros, em polietileno formato cilíndrico.                      | Un      |
| PANO, para limpeza de chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado  | Un      |
| PAPEL, higiênico, neutro, folha dupla, em rolo, com dimensões 10cm x 300m.                             | Pc      |
| PAPEL, toalha, interfolhado, 02 dobras, 100% fibras celulósicas virgem.                                | Pc      |
| SABÃO, em pó, com tensoativo biodegradável. Embalagem caixa com 500 g.                                 | Un      |
| SACO, plástico para lixo, capacidade 30 litros, na cor cinza.  | Pc      |